

پنجشنبه

۹۶/۳/۴

برنام آنگرمان را کثرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۹۶-۹۷

رشته: روانشناسی بالینی

تعداد سئوالات: ۱۵۰

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۸

مشخصات داوطلب:

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز

لطفا قبل از شروع پاسخگویی،

دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود

هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

کتابخانه فرهنگ
مرکز فروش سوالات کنکور
کارشناسی ارشد - کاردانی به کارشناسی و فنی حرفه ای
تهران، خیابان انقلاب، بین فروردین و اردیبهشت
ساختمان ۱۳۳۸ طبقه اول - کتابخانه فرهنگ

آمار و روش تحقیق

- ۱- مهم ترین ویژگی یا ملاک فرضیه چیست؟
 الف) آزمون پذیری
 ب) قدرت تبیین
 ج) بیان روابط مورد انتظار بین متغیرها
 د) هماهنگی با اصول کلی دانش موجود
- ۲- متداول ترین شیوه افزایش کنترل در تحقیق پس رویدادی چیست؟
 الف) روش همتا کردن
 ب) تحلیل کوواریانس
 ج) به کارگیری نمونه های همگن
 د) آزمون فرضیه های مقابل
- ۳- نام دیگر روایی ملاک کدام است؟
 الف) سازه
 ب) پیش بین
 ج) تطابق
 د) هنجار
- ۴- یک طرح پژوهشی همبستگی (رابطه ای) برای چه نوع پژوهش هایی مفیدتر است؟
 الف) علّی - مقایسه ای (ب) اکتشافی (ج) تجربی تک آزمودنی (د) هم گروهی (کوهورت)
- ۵- به فرآیند بررسی داده های پژوهشی موردی جهت شناسایی الگوهای نمادی که در گفت و گو، وقایع و دیگر پدیده ها وجود دارد، چه گفته می شود؟
 الف) مقایسه مداوم (ب) تحلیل ساختاری (ج) اشباع نظری (د) نشانه گذاری
- ۶- اگر پیش فرض های تحلیل کوواریانس برقرار نباشد از چه تحلیلی می توان استفاده کرد؟
 الف) تحلیل واریانس میانگین های پیش آزمون
 ب) رگرسیون لجستیک
 ج) تاور کندال دو متغیره
 د) تحلیل افتراقی
- ۷- در تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی (r) در مقایسه با R چگونه است؟
 الف) $r=R$ (ب) $r=\sqrt{R}$ (ج) $r=R^2$ (د) $r^2=R$
- ۸- در تحلیل ممیز (Discriminate analysis) کدام گزینه صحیح است؟
 الف) لامبدای کوچک نشانگر عدم اختلاف میانگین دو گروه است.
 ب) برای به حداکثر رساندن لامبدای ویلکز از روش ویلکز استفاده می شود.
 ج) لامبدا هر چقدر به یک (۱) نزدیک تر باشد نشانه تفاوت کم تر دو گروه است.
 د) استفاده از روش همزمان نتایج بهتری به محقق می دهد.

- ۹- برای اعمال کنترل و افزایش وقت، استفاده از تحلیل کواریانس شیوه مناسبی محسوب نمی‌شود؟
- الف) تحقیقات تجربی با یک گروه کنترل
ب) تحقیق تجربی با پیش آزمون
ج) تحقیق آزمایشی حقیقی
د) تحقیق علی-مقایسه‌ای
- ۱۰- نمره آزمودنی در آزمون افسردگی بک (BDI) پس از روان درمانی چه نوع تعریفی از متغیر وابسته است؟
- الف) عملیاتی آزمایشی
ب) عملیاتی پویا
ج) عملیاتی ایستا
د) آزمایشی پویا
- ۱۱- کدام مورد در خصوص کاربرد رگرسیون انحنایی صحیح نمی‌باشد؟
- الف) در این تحلیل از یک معادله رگرسیون چند جمله‌ای استفاده می‌شود.
ب) توان برخی متغیرهای مستقل در یک تحلیل رگرسیون از یک بالاتر است.
ج) تحلیل به صورت سلسله مراتبی انجام می‌گیرد.
د) شیوه‌های وابسته توان بالاتر از یک ولی متغیرهای مستقل توان یک دارند.
- ۱۲- اثر هاتورن (Hawthorn effect) مرتبط با می‌باشد.
- الف) انتظارات آزمایش گر
ب) جدید بودن محیط آزمایش
ج) تعامل زمان و دفعات اندازه‌گیری
د) ابزار اندازه‌گیری
- ۱۳- تیز آزمون شدن (test wisness) چه مواعی رخ می‌دهد؟
- الف) وقتی در یک طرح دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون از سوالات چهارگزینه‌ای استفاده می‌شود.
ب) زمانی که به علت نو بودن شرایط آزمایشی و نه بواسطه عمل آزمایش نتایج متاثر می‌شوند.
ج) وقتی قبل از اندازه‌گیری محقق در مورد نحوه پاسخ دادن به سوالات به شرکت‌کنندگان توضیح می‌دهد.
د) زمانی که انتخاب نمونه و اختصاص به گروه‌های آزمایشی و گواه تصادفی نباشد و هوش یک گروه بالاتر باشد.
- ۱۴- چنانچه متغیر ملاک محتوای و متغیرهای پیش بین ترکیبی از مقوله‌ای و پیوسته باشد چه مدل تحلیل آماری صحیح است؟
- الف) رگرسیون لجستیک
ب) رگرسیون چندگانه
ج) تحلیل ممیز
د) تحلیل واریانس چند متغیری
- ۱۵- اعتبار درونی یک پژوهش ناظر بر کدام مورد ذیل است؟
- الف) دقت و کنترل پژوهش
ب) کیفیت تحلیل داده‌ها
ج) تصمیم‌پذیری یافته‌ها
د) تطابق طرح با اهداف

آزمون‌های روانی

- ۱۶ - در تست بندرگشتالت، وجود درجامانندی نشاندهنده چیست؟
 الف) وجود افسردگی
 ب) وجود اضطراب منتشر
 ج) اختلال در کنترل هیجان‌های منفی
 د) اختلال در توانایی‌های اجرایی
- ۱۷ - در برخورد با بیماران با اختلال شخصیت ضداجتماعی که به نوعی سعی در خلع سلاح مصاحبه‌گر را دارند بهترین روش این است که:
 الف) آنها را مورد انتقاد شدید قرار داد.
 ب) مصاحبه با آنها را به وقت دیگری موکول کرد.
 ج) به آنها فرصت بیشتری داده شود که متوجه اشتباه خود شوند.
 د) آنها را با رفتارشان مواجه نمود.
- ۱۸ - هدف استفاده از تکنیک کاهش اضطراب بیمار و افزایش اعتماد به نفس با اظهار حمایت از اوست.
 الف) اطمینان‌بخشی ب) مواجهه ج) تفسیر د) اغراق و مبالغه کردن
- ۱۹ - در تست رورشاخ، نمره M به کدامیک از پاسخ‌های زیر داده نمی‌شود؟
 الف) آدمی که پارس می‌کند.
 ب) طوطی سیرک که حرف می‌زند.
 ج) سرگی که گریه می‌کند.
 د) ماری که پرواز می‌کند.
- ۲۰ - فرافکنی رنگ (CP) در تست رورشاخ چه تفسیری می‌تواند داشته باشد؟
 الف) فرد هیجان‌های نامطلوب را انکار می‌کند.
 ب) فرد خودانگار منفی و افسردگی دارد.
 ج) فرد موضع دفاعی و احساس ناامنی دارد.
 د) فرد گرایش به تکانشگری دارد.
- ۲۱ - آزمون ایجاد نقش (TMT) کدامیک از مهارت‌های زیر را ارزیابی می‌کند؟
 الف) سرعت پردازش ب) استعداد فضایی ج) درک و فهم د) قضاوت
- ۲۲ - آزمودنی در ترسیم طرح ۱ در تست بندرگشتالت به جای نقطه، دایره کشیده است. کدامیک از خطاهای زیر برای وی منظور می‌گردد؟
 الف) واپس‌روی ب) ساده‌سازی ج) اشکال در بستن د) درجامانندی
- ۲۳ - کدامیک از موارد زیر در مورد پرسشنامه اختلال شخصیت (PDQ) صحیح است؟
 الف) ۸۵ گویه و نمره بالای ۳۰ نشانه اختلال شخصیت
 ب) ۷۵ گویه و نمره بالای ۲۰ نشانه اختلال شخصیت
 ج) ۷۹ گویه و نمره بالای ۳۰ نشانه اختلال شخصیت
 د) ۸۵ گویه و نمره بالای ۸۵ نشانه اختلال شخصیت

- ۲۴ - دامنه نمرات افسردگی متوسط در آزمون افسردگی بک (BDI-II) کدام است؟
 الف) ۱۵-۲۲ (ب) ۲۵-۲۸ (ج) ۲۰-۲۸ (د) ۲۹-۶۳
- ۲۵ - کدامیک از موارد زیر در حوزه سنجش در پرسشنامه عصبی-روانپزشکی (NPI) نمی باشد؟
 الف) سرخوشی
 ب) پرخاشگری
 ج) هذیان
 د) وسواس
- ۲۶ - کدام یک از مقیاس‌های زیر در پرسشنامه CPI نشان‌دهنده استفاده از هوش در زندگی روزمره است؟
 الف) خویشتن‌داری (SC)
 ب) اجتماعی شدن (SO)
 ج) مسئولیت (Re)
 د) کارآمدی ذهنی (Ie)
- ۲۷ - مقیاس Y در آزمون MCMI-II با کدامیک از مقیاس‌های MMPI-II همانند است؟
 الف) F (ب) L (ج) K (د) ؟
- ۲۸ - در مقیاس همیلتون کدام نمره به عنوان آستانه اضطراب چشمگیر پیشنهاد شده است؟
 الف) ۱۶ (ب) ۱۴ (ج) ۵ (د) ۱۰
- ۲۹ - کدامیک از خرده مقیاس‌های زیر با توانایی فرد در همدلی و هوش اجتماعی بیشترین همبستگی را دارد؟
 الف) درک و فهم (ب) اطلاعات عمومی (ج) شباهت‌ها (د) طراحی مکعب‌ها
- ۳۰ - کدامیک از خرده‌آزمون‌های زیر حساسیت بیشتری نسبت به آسیب مغزی دارد؟
 الف) طراحی مکعب‌ها (ب) محاسبه (ج) شباهت‌ها (د) گنجینه لغات
- ۳۱ - کدامیک از موارد زیر در مورد مقیاس پراشتهایی عصبی-تجدیدنظر شده صحیح است؟
 الف) نمره بالای ۱۱۰ نشانه پراشتهایی عصبی است.
 ب) نمره بالای ۶۰ نشانه پراشتهایی عصبی است.
 ج) نمره بالای ۱۲۰ نشانه پراشتهایی است.
 د) نمره بالای ۶۰ نشانه فقدان اختلال خوردن است.
- ۳۲ - کدامیک از موارد زیر در مورد مقیاس شدت اختلال وحشتزدگی (PDSS) صحیح است؟
 الف) مبتنی بر مقیاس وسواسی - جبری ییل براون است و ۷ گویه دارد.
 ب) براساس مقیاس پانیک ولز است و ۷ گویه دارد.
 ج) مبتنی بر مقیاس وسواسی - جبری ییل براون است و ۵ گویه دارد.
 د) براساس مقیاس پانیک ولز است و ۵ گویه دارد.
- ۳۳ - کدامیک از مقیاس‌های روایی زیر در MMPI-II نشان دهنده تلاش ناپخته فرد برای بهتر جلوه دادن خود است؟
 الف) L (ب) F (ج) K (د) ؟

- ۳۴ - مکانیسم همانندسازی با پرخاشگر (Projective Identification) در کدام یک از کدهای دو نقطه ای زیر دیده می شود؟
 الف) ۲۱/۱۲ (ب) ۴۲/۲۴ (ج) ۳۲/۲۳ (د) ۶۲/۲۶
- ۳۵ - کدام یک از مقیاس های زیر در MCMI-II از دسته نشانگان بالینی نیست؟
 الف) N (ب) D (ج) SS (د) H
- ۳۶ - در آزمون رورشاخ، کدام محتوای پاسخ شاخصی از افسردگی و خطر خودکشی است؟
 الف) بیش از دو پاسخ MOR
 ب) بیش از یک پاسخ MOR
 ج) کمتر از یک پاسخ COP
 د) بیش از دو و کمتر از ۳ پاسخ COP
- ۳۷ - کدام یک از موارد زیر در مورد پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI) درست است؟
 الف) نمرات هنجار در این پرسشنامه براساس $\bar{X} = 100$ و $SD = 15$ می باشد.
 ب) نمرات Y و Z بالا در این پرسشنامه موجب نامعتبر شدن این پرسشنامه می شود.
 ج) این پرسشنامه براساس ملاک های شخصیتی DSM می باشد.
 د) این آزمون برای تشخیص اختلال های خلقی و اضطرابی بهتر از اختلال های شخصیت می باشد.
- ۳۸ - عامل سازمان ادراکی در تست هوش وکسلر بزرگسالان (WAIS-R) کدامیک از خرده مقیاس های زیر را دربردارد؟
 الف) تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر طراحی مکعب ها
 ب) تکمیل تصاویر، الحاق قطعه ها، طراحی مکعب ها
 ج) تکمیل تصاویر شباهت ها، طراحی مکعب ها
 د) تکمیل تصاویر، شباهت ها، الحاق قطعه ها
- ۳۹ - داستان های طراحی شده در آزمون حافظه وکسلر، کدامیک از شاخص های زیر را اندازه نمی گیرد؟
 الف) شنیداری فوری (ب) شنیداری درنگیره (ج) حافظه فعال (د) حافظه فوری
- ۴۰ - نمره بالا در کدامیک از مقیاس های MMPI-II نشان دهنده پاسخ اصلی تصادفی است؟
 الف) TRIN (ب) VRIN (ج) L (د) k
- ۴۱ - ترکیب کدامیک از کارکردهای ایگو در TAT اطلاعاتی در مورد برداشت فرد از جهان و افراد مهم زندگی به دست می دهند؟
 الف) واقعیت آزمایی / درک واقعیت درباره جهان و خود
 ب) کار کرد خود مختار / روابط شئی
 ج) نظم دهی و کنترل سائق ها، عواطف و تکانه های روابط شئی
 د) درک واقعیت درباره جهان و خود، روابط شئی
- ۴۲ - دقیق ترین شاخص های ممیز افراد بهنجار از گروه های مختلف بیماران در تست نقاشی شخص (DAP) کدام است؟
 الف) شفافیت (ب) عدم توازن عمومی (ج) ساده سازی سر (د) بسط جنسی

- ۴۳ - برافراشتگی مقیاس PT در MMPI بویژه اگر بلندتر از مقیاس SC باشد، بیشتر بیانگر کدام گزینه می‌باشد؟
 الف) وسواس (ب) افسردگی (ج) درماندگی (د) اضطراب
- ۴۴ - کمترین تعداد پاسخ‌های P در تست رورشاخ بیشتر در کدام اختلال دیده می‌شود؟
 الف) ضایعات مغزی (ب) اسکیزوفرنیا (ج) افسردگی مازور (د) اختلال ضدا اجتماعی
- ۴۵ - پروفایل یکی از مراجع کنندگان نشانگر برافراشتگی در مقیاس‌های ۴، ۸ و ۷ است. در صورت اعتبار پروفایل متداول‌ترین تشخیص در این مورد چیست؟
 الف) سندرم لوب فرونتال
 ب) اختلال شخصیت ضد اجتماعی
 ج) اختلال دوقطبی
 د) اسکیزوفرنیا پارانوئید

بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار

- ۴۶ - کدام یک از عوامل زیر، نقش موثرتری در پدید آوردن خواب دارد؟
 الف) استیل کولین (ب) پروستاگلاندین (ج) نوراپی نفرین (د) گلوتامات
- ۴۷ - باریتورات‌ها و بنزودیازپین‌ها با تاثیرگذاری در کدام نورو ترانسمیتر اثر آرامبخش خود را اعمال می‌کنند؟
 الف) الفا (ب) گاما (ج) دوپامین (د) اپی نفرین
- ۴۸ - کدام یک از موارد زیر در مورد وقوع دلیریوم ترمنز صحیح است؟
 الف) سطح الکل در خون ناگهان کاهش یابد.
 ب) در خون فرد الکل با نیکوتین ترکیب شود.
 ج) سطح الکل در خون ناگهان افزایش یابد.
 د) اتانول موجود در خون به متانول تبدیل شود.
- ۴۹ - بیماری پارکینسون به علت آسیب دیدن کدام یک از بخش‌های زیر پدید می‌آید؟
 الف) غده هیپوفیز
 ب) هسته‌های قاعده‌ای مغز
 ج) آمیگدال‌ها
 د) سیستم لیمبیک
- ۵۰ - براساس تحقیقات علوم اعصاب، کدام یک از مناطق مغز در «تفکر مرتبط با خود» و «داشتن قدرت کنترل خود» نقش اساسی دارد؟
 الف) قشر اکسی پیتال (ب) سیستم لیمبیک (ج) قشر جلو پیشانی (د) هیپوکامپ
- ۵۱ - درباره ارتباط نیمکره‌های مغز با رفتارهای هیجانی، کدام یک از اظهارات زیر درست است؟
 الف) فعالیت بیشتر نیمکره چپ نسبت به نیمکره راست، فرد را از خوشگذرانی و معاشرتی بودن، باز می‌دارد.
 ب) انزوای اجتماعی و آمادگی برای هیجان‌های ناخوشایند با فعالیت بیشتر نیمکره راست ارتباط دارد.
 ج) بطور کلی نیمکره چپ بیش از نیمکره راست به محرک‌های هیجانی حساس است.
 د) آسیب دیدن قشر گیجگاهی راست، تشخیص جلوه‌های هیجانی چهره‌های دیگران را مشکل می‌کند.

- ۵۲ - هنگام استفاده از الکتروشوک درمانی "ECT" کدام یک از عوامل زیر نقش اصلی درمان را ایجاد می‌کند؟
 الف) بیهوشی بیمار (ب) شل شدن عضلات (ج) خود تشنج (د) عبور الکتریسته از مغز
- ۵۳ - کاهش یا توقف تولید کدام یک از عصب رسانه‌های زیر نقش مهمی در پدید آمدن اختلال حافظه در بیماری آلزایمر دارد؟
 الف) دوپامین (ب) استیل کولین (ج) سروتونین (د) نوراپی نفرین
- ۵۴ - کدام یک از موارد زیر مربوط به مصرف بنزودیازپین‌ها نمی‌باشد؟
 الف) کاهش اضطراب (ب) تشدید حمله صرع (ج) اختلال حافظه (د) خواب‌آلودگی
- ۵۵ - عوارض خارج هرمی (اکستراپیرامیدال) داروهای ضد روانپریشی به چه دلیلی است؟
 الف) مهار گیرنده‌های دوپامینی اجسام مخطط
 ب) افزایش شلیک سروتونرژیک در رافه و تالاموس
 ج) مهار گیرنده‌های دوپامینی در ماده سیاه
 د) توقف فعالیت نورون‌های لوکوس سرولتوس
- ۵۶ - در چه نوع آپراکسی، فرد می‌تواند اجزای یک فعالیت ماهرانه را انجام دهد ولی از سازمان دهی و اجرای کل آن سلسله حرکات ناتوان است؟
 الف) کردارپریشی فکری - حرکتی
 ب) کردارپریشی فکری
 ج) کردارپریشی حرکتی اندام‌ها
 د) کردارپریشی ساختمانی
- ۵۷ - سندرم گرشتمن به دلیل آسیب در ایجاد می‌شود.
 الف) آهیانه راست (ب) آهیانه چپ (ج) فرونتال چپ (د) فرونتال راست
- ۵۸ - کدام یک از موارد زیر جزء علائم اصلی سندرم بالینت (Balint) نمی‌باشد؟
 الف) بی‌تعادلی بصری
 ب) کردارپریشی حرکتی چشم
 ج) ناهمزمان بینی
 د) عدم آگاهی از نابینائی خود
- ۵۹ - بارزترین نشانه کورساکوف چیست؟
 الف) پرخاشگری
 ب) فراموشی پس‌گستر
 ج) فراموشی پیش‌گستر
 د) اضطراب
- ۶۰ - کدام یک از انتقال دهنده‌های عصبی باعث کاهش پرخاشگری و کنترل بدرفتاری های مخاطره آمیز ناشی از پرخاشگری می‌شود؟
 الف) دوپامین (ب) نوراپی نفرین (ج) گلوتامات (د) سروتونین

روانشناسی رشد

- ۶۱- در ثبات اندازه کدامیک از پدیده‌های زیر اتفاق می‌افتد؟
 الف) اندازه تصویر شبکیه به میزان فاصله ادراک شده ثابت می‌ماند.
 ب) اندازه تصویر شبکیه افزایش یابد، فاصله ادراک شده ثابت می‌ماند.
 ج) اندازه تصویر شبکیه کاهش یابد، فاصله ادراک شده افزایش می‌یابد.
 د) رابطه‌ای بین اندازه تصویر شبکیه و فاصله ادراک شده وجود ندارد.
- ۶۲- کودکی که در سن چهارماهگی، سعی در نزدیک شدن به اشیاء، تمایل بیشتری به شیئی نزدیک تر دارد، وی چه توانایی را داراست؟
 الف) ادراک اندازه
 ب) ادراک عمق
 ج) ادراک سه‌بعدی در مکان
 د) ثبات شیئی
- ۶۳- کدامیک از موارد زیر در مورد سندروم قورباغه آب‌پز صحیح است؟
 الف) حوادث تکان‌دهنده همواره تأثیر بر روند ادراک ما دارد.
 ب) حوادث خطرناک به صورت تدریجی باشد تأثیری بر واکنش ما ندارد.
 ج) حوادث خطرناک چنانچه تدریجی باشد، در مراحل اولیه ما واکنش نشان می‌دهیم.
 د) حوادث خطرناک چنانچه ناگهانی رخ دهند، تأثیری در واکنش حیواناتی مثل قورباغه ندارند.
- ۶۴- کدامیک از موارد زیر در اولین مراحل بازنشاسی انجام می‌شود؟
 الف) استفاده از اطلاعات شبکیه‌ای جهت توصیف اشیاء
 ب) مقایسه اشیاء با آنچه در حافظه است
 ج) استفاده از اطلاعات پیرامون محیط شیئی درک شده
 د) تمایز بین اشیاء از نظر زمان و مکان
- ۶۵- کدامیک از موارد زیر در مورد افراد دوزبانه صحیح است؟
 الف) انعطاف‌پذیری شناختی کمتری دارند.
 ب) سرعت پردازش زبانی خام بهتری دارند.
 ج) استدلال تحلیل بهتری دارند.
 د) فرقی با افراد تک‌زبانه در توانمندی ذهنی ندارند.
- ۶۶- بر طبق دیدگاه فروید اختلال وسواس چگونه تبیین می‌شود؟
 الف) واپس روی در مرحله ادیپی به مرحله مقعدی رشد روانی جنسی است.
 ب) نتیجه دفاع ناموفق در برابر تکانه‌های اضطراب‌انگیز است.
 ج) نتیجه این است که فرد از فاصله بین آرمان‌ها و توانمندی‌هایش آگاه می‌شود.
 د) به دلیل بروز نقص در ایگوی می‌باشد.

- ۶۷ - براساس نظریه اریکسون، مرحله ای که در آن تخیلات و نقش های کودکی، کارساز نبوده و در عین حال، آن فرد هنوز آمادگی ندارد که به شکل یک بزرگسال رفتار کند، تحت کدام عنوان شناخته می شود؟
- (الف) سخت کوشی در مقابل احساس حقارت
(ب) هویت در مقابل سردرگمی نقش
(ج) ابتکار در مقابل احساس گناه
(د) صمیمیت در مقابل انزوا
- ۶۸ - در ارتباط با نظریه دلبستگی "Attachment" کدام یک از اظهارات زیر درباره اصطلاح پیوند "Bonding" درست است؟
- (الف) این اصطلاح مترادف و همسان با دلبستگی است.
(ب) تماس پوستی، چشمی و دیگر انواع تماس در شکل گیری آن اهمیت دارد.
(ج) با احساس امنیت مادر از آغوش گرفتن نوزاد خود مرتبط است.
(د) رابطه اساسی و تنگاتنگی با احساس نوزاد به مادر خود دارد.
- ۶۹ - یک کودک، سبد پر از سه نوع میوه را روی میز ریخته، سیب ها، پرتقال ها و گلابی ها را در سه بشقاب جداگانه می چیند. براساس نظریه پیاژه، عملکرد این کودک به کدام یک از اصول زیر نزدیک تر است؟
- (الف) Magical thinking
(ب) Syllogistic reasoning
(ج) Animistic thinking
(د) Object permanence
- ۷۰ - مدل کیفیت خوب تطابق در خصوص هماهنگی شیوه های فرزندپروری به کدام گزینه اشاره دارد؟
- (الف) سبک دلبستگی
(ب) سطح هوش کودک
(ج) خلق و خوی والدین
(د) مزاج
- ۷۱ - تشکیل مفهوم پایداری شی در دیدگاه پیاژه به کدام دوره رشدی مربوط می شود؟
- (الف) حسی - حرکتی (ب) پیش عملیاتی (ج) عملیات عینی (د) تفکر صوری
- ۷۲ - استدلال قیاسی که طی آن فرد از دو مقدمه نتیجه ای منطقی اتخاذ می کند در کدام مرحله رشد شناختی بدست می آید؟
- (الف) حسی - حرکتی (ب) پیش عملیاتی (ج) عملیات عینی (د) عملیات صوری
- ۷۳ - مهم ترین نشانه هایی که مشخص می کند هنوز کودک در مرحله پیش عملیاتی می باشد کدام است؟
- (الف) عدم دستیابی به ثبات شی و بازگشت پذیری
(ب) عدم نگهداری ذهنی و فرضیه سازی
(ج) خودمحوری و جانداربنداری
(د) تفکر جادویی و تفکر جانداربنداری

۷۴ - در هوش تحلیلی نظریه استرنبرگ کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

- الف) به کار بردن راهبردها
 ب) حل کردن مسئله‌های تازه
 ج) فراگیری دانش مرتبط با تکلیف و فراشناختی
 د) پرداختن به خودتنظیمی

۷۵ - واکنش کلی کودک به موقعیت رفتن و آمدن مراقب اصلی در آزمایش‌های موقعیت غریب (Strange situation) تابع چه عواملی است؟

- الف) پاسخدهی توأم با حساسیت مراقب اصلی
 ب) پاسخدهی توأم با حساسیت مادر
 ج) پاسخدهی مراقب به کودک و مزاج کودک
 د) مزاج کودک

نظریه‌های شخصیت و روان درمانی

۷۶ - روانشناسی که معتقد است بهترین روش درک ذهن بررسی فرایندهای ذهنی و رفتارهایی که به فرد کمک می‌کند

سازگاری بهتری با محیط خود داشته باشد، کدام جهت‌گیری نظری را خواهد داشت؟

- الف) روان تحلیلی ب) کنش‌گرایی ج) رفتارگرایی د) ساختارگرایی

۷۷ - مدلی که براساس آن رفتار تابعی از تعامل بین شخص و محیط در نظر گرفته می‌شود، توسط چه کسی ارائه شده است؟

- الف) یوجین بلور ب) اسکیز ج) کورت لوین د) چارلز داروین

۷۸ - کدام‌یک از نظریه‌ها خانواده درمانی را بیشتر به کنش اولویت می‌دهد تا بینش؟

- الف) ساختاری ب) روان‌پویشی ج) رفتاری-شناختی د) شناختی-تحلیلی

۷۹ - منحرف کردن انرژی جنسی یا پرخاشگری به مجاری دیگر، جزء کدام‌یک از مکانیزم‌های دفاعی زیر می‌باشد؟

- الف) فرافکنی ب) جابجایی ج) واپس‌روی د) والایش

۸۰ - در مراحل رشد ماهر، کودکان در ۴ یا ۵ ماهگی کدام فرایند را آغاز می‌کنند؟

- الف) همزیستی
 ب) اوتیسم بچه‌گانه بهنجار
 ج) جدایی-تفرد
 د) حرکت به سوی ثبات خود و شیئی

۸۱ - معنای هم‌آمیزی چیست؟

- الف) سازگاری خلاق تجدید شده افراد با محیط خود
 ب) مبهم کردن تمایز بین خود و محیط
 ج) گرایش به پذیرفتن بی‌چون و چرای عقاید و معیارهای دیگران
 د) سازگاری افراد با خود

۸۲ - کدام یک از درمان‌های زیر در رویکردی فراگیر، کل‌نگر و منظم به رفتار درمانی می‌باشد؟

- الف) راهبرد مدیریت خود
- ب) آموزش مهارت‌های اجتماعی
- ج) درمان‌های مواجهه‌سازی
- د) درمان چندوجهی

۸۳ - رایج‌ترین روش شناختی رفتاردرمانی عقلانی - هیجانی کدام است؟

- الف) زیر سوال بردن عقاید نامعقول
- ب) روش‌های شناختی
- ج) انجام دادن تکلیف شناختی
- د) تغییر دادن زبان خویش

۸۴ - برجسته‌ترین روش آدلری کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

- الف) جهت‌گیری دوباره و بازآموزی
- ب) فرایند ترغیب
- ج) برقراری رابطه
- د) خاطرات قدیمی

۸۵ - کدام یک از نظریه‌های زیر به افراد کمک می‌کنند تا زندگی خود را موثرتر کنترل کنند؟

- الف) درمان گشتالتی
- ب) درمان آدلری
- ج) درمان وجودی
- د) واقعیت درمانی

۸۶ - بخش جدانشدنی گفتگوی قصه‌درمانی کدام است؟

- الف) سوال کردن
- ب) مستند کردن شواهد
- ج) جستجوی نتایج بی‌نظیر
- د) تصویرسازی ذهنی

۸۷ - کدام گزینه در مورد واقعیت درمانی صحیح نمی‌باشد؟

- الف) حفظ کردن درمان در زمان حال
- ب) رد کردن انتقال
- ج) تمرکز بر نشانه‌ها
- د) تاکید بر انتخاب و مسئولیت

۸۸ - زمانی که در حوادث غیرمترقبه فکر می‌کنیم که حضور بیشتر افراد احتمال کمک‌گیری را بیشتر می‌کند، این امر با

چه اصلی تقابل دارد؟

- الف) اثر ناظر
- ب) ناجیان مفید
- ج) تخصص در کمک‌رسانی
- د) خودیاری

۸۹ - کدام یک از موارد زیر در مورد ذهن آگاهی صحیح‌تر است؟

- الف) عدم تمرکز بر مشکل
- ب) تمرکز بر احساسات بدنی
- ج) تمرکز بر زمان حال
- د) پذیرش مشکل

- ۹۰ - در یک جمع سایکودرام، زمانی که افراد رفتار یک فرد را تقلید می کنند از چه تکنیک استفاده می کنند؟
 الف) ایفای نقش (ب) آینه (ج) برون ریزی (د) همراهی
- ۹۱ - خانمی در حین رانندگی به **Meditation** می پردازد، وی چه نوع مراقبه انجام داده است؟
 الف) عملی (ب) رسمی (ج) غیررسمی (د) فعال
- ۹۲ - بیماران مبتلا به اختلال هذیانی عمدتاً از کدام دسته از مکانیسم های دفاعی استفاده می کنند؟
 الف) انکار، برون فکنی، والایش
 ب) وارونه سازی، انکار، فرافکنی
 ج) واکنش وارونه، جابجایی، سرکوبی
 د) دلیل تراشی، تجزیه، انسداد
- ۹۳ - کدام دسته از مکانیسم های دفاعی، جزء سازوکارهای سالم و انطباقی بوده و زیربنای الگوهای رفتاری تحسین آمیز و با فضیلت به شمار می آیند؟
 الف) Altruism, Isolation, Intellectualization
 ب) Humor, Suppression, Sublimation
 ج) Anticipation, Inhibition, Blocking
 د) Asceticism, Somatization, Acting out
- ۹۴ - در نظریه راجرز، نیروی اصلی که به سازواره انسان انگیزه می دهد کدام است؟
 الف) Conscience
 ب) Actualizing tendency
 ج) Super ego
 د) Real self
- ۹۵ - براساس نظریه رشد روانی جنسی فروید، ویژگی هایی همچون: خوش بینی مفرط، خودشیفتگی، پرتوقع بودن و وابستگی شدید مربوط به آسیب دیدن در کدام دوره است؟
 الف) Oral (ب) Anal (ج) Latency (د) Genital
- ۹۶ - درمان های انسان گرایانه "**Humanistic therapies**" بر کدام یک از اصول زیر تاکید دارند؟
 الف) Assertiveness training
 ب) Selective reinforcement
 ج) Behavioral rehearsal
 د) Self actualization
- ۹۷ - رواندرمانگری که در ارزیابی مراجع، به نقاط قوت و ضعف، فرازاها و فرودها و خوبی ها و بدی های زندگی او به گونه ای یکسان توجه می کند و به عوامل ارتقای انسان ها به عنوان درمان های مکمل موجود می نگرد، از کدام مکتب استفاده می کند؟
 الف) فردنگر (ب) انسان گرا (ج) مراجع محور (د) مثبت نگر

۹۸ - مراجع ۲۲ ساله‌ای در آغاز مصاحبه پس از معرفی خود می‌گوید: «نمی‌دانم چه بگویم و از کجا شروع کنم» سپس به علت بغض در گلو، ساکت می‌شود و چند قطره اشک از چشمانش جاری شده و همچنان ساکت است، کدام اظهار یا اقدام مشاور در این موقعیت مناسب‌تر است؟

- الف) احساس می‌کنم دچار افسردگی هستید، لطفاً از علت افسردگی خود صحبت کنید.
 ب) در این سن جوانی نباید هیچ ناراحتی داشته باشید، به چیزی اهمیت ندهید.
 ج) چرا گریه می‌کنید و نمی‌توانید حرف دل‌تان را بزنید؟
 د) با احترام و آرامش، جعبه دستمال کاغذی را به مراجع تعارف می‌کنید.

۹۹ - در کدام یک از مدل‌های سلامت روان، استفاده از مکانیسم‌های دفاعی همچون «شوخ طبیعی»، «نوع دوستی» و «والایش» مطرح شده است؟

- الف) تاب‌آوری "Resilience"
 ب) بالاتر از بهنجار "Above normal"
 ج) احساس خوب بودن "Subjective well-being"
 د) هوش اجتماعی هیجانی "Socioemotional intelligence"

۱۰۰ - در جدول مقیاس وقایع زندگی هولمز و راهه، کدام یک از عوامل زیر همراه با فشار روانی کمتری است؟

- الف) ازدواج
 ب) اختلاف با خانواده همسر
 ج) طلاق
 د) دوره حاملگی

۱۰۱ - براساس نظریه فروید، کدام یک از موارد زیر، جزء چهار عنصر اصلی گریزه نیست؟

- الف) منبع
 ب) نیروی محرک
 ج) هدف
 د) هیجان

۱۰۲ - براساس نظریه هوش هیجانی که توسط Goleman ارائه شده، کدام یک از موارد زیر، جزء چهار مولفه اصلی هوش هیجانی نمی‌باشد؟

- الف) ادراک و بروز دقیق هیجانات
 ب) توانایی تفسیر آزمون‌های هیجان‌سنجی
 ج) تنظیم هیجانی مناسب
 د) توانایی در دسترسی و ایجاد هیجانات

۱۰۳ - در کدام یک از مراحل درمان حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) افکار جایگزین تکرار می‌شوند؟

- الف) آمادگی
 ب) ارزیابی
 ج) کارگزاری
 د) واریسی بدنی

۱۰۴ - دفاع‌های در کدام یک از لایه‌های آسیب‌شناسی گشتائی قرار دارند؟

- الف) انفجاری
 ب) جعلی
 ج) بن‌بست
 د) فوبیک

۱۰۵ - در کدام یک از روش‌های زیر، درمانگر با نشانه‌های پویشی اضطراب‌زا مواجهه انجام می‌دهد؟

- الف) غرفه‌سازی تجسمی
 ب) درمان غرفه‌سازی
 ج) EMDR
 د) تحلیل منش

- ۱۰۶ - آلپورت در تبیین رفتار بر کدام پدیده ذیل بیشتر تأکید دارد؟
 الف) ناخودآگاه (ب) کنترل اجتماعی (ج) انگیزه هوشیار (د) سرشت
- ۱۰۷ - نظریه روابط شئی کلین (Klein) به کدام نظریه‌های ذیل شباهت دارد؟
 الف) دلبستگی جان بالبی (ب) روانکاوی فروید (ج) فردنگر آدلر (د) تحلیلی یونگ
- ۱۰۸ - اصل اپی ژنتیک از نظر اریکسون بیانگر چیست؟
 الف) نقش عوامل جسمی در رشد خود
 ب) نقش نیروهای ناخودآگاه در تحول خود
 ج) مکانیزم‌های دفاعی سازنده در تحول
 د) توالی از پیش تعیین شده رشد خود
- ۱۰۹ - کدام مفهوم فروید ناظر بر تجربیات نیاکان در ناهشیاری انسان است؟
 الف) ناهشیاری جمعی (ب) سیر لیبیدو (ج) موهبت نوع پیدایشی (د) ساختار ایگو
- ۱۱۰ - کاربست الگوی ABCDEF ناظر بر کدام مدل درمانی است؟
 الف) رفتاردرمانی دیالتیک (ب) عقلانی-هیجانی (ج) پذیرش و تعهد (د) طرحواره درمانی
- ۱۱۱ - رویکرد درمانی مایکنیام بر کدام فرایند تأکید می‌نماید؟
 الف) اصلاح گفتار درونی
 ب) اصلاح طرحواره‌ها
 ج) اصلاح مقابله‌های شناختی
 د) اصلاح باورهای غیرمنطقی
- ۱۱۲ - نظریه انتخاب مبانی کدام رویکرد درمانی است؟
 الف) گشتالتی (ب) فرد-مدار (ج) وجودی (د) واقعیت درمانی
- ۱۱۳ - در کدام روش درمانی توجه به «زبان بدن» اهمیت ویژه‌ای دارد؟
 الف) آدلری (ب) وجودی (ج) روانکاوی (د) گشتالتی
- ۱۱۴ - کدام یک از موارد ذیل از اهداف کلی درمان فرد-مدار است؟
 الف) افزایش جمعیت و هماهنگی با دیگران
 ب) پذیرش بیشتر تجربه
 ج) تعدیل ترجیحات شخصی
 د) تقویت مقابله‌های شناختی
- ۱۱۵ - کدام یک از موارد ذیل جزو فنون روانکاوی نمی‌باشد؟
 الف) تحلیل انتقال (ب) تحلیل مقاومت (ج) تحلیل روای (د) تحلیل احساس
- ۱۱۶ - کدام یک از ویژگی‌های زیر در مورد درمان شناختی صحیح است؟
 الف) جلسات درمان هفته‌ای یک بار و معمولاً برای ۲۵-۱۰ جلسه است.
 ب) درمانی ساختار یافته است ولی هدایت شده نیست.
 ج) تکنیک‌های رفتاری و تکالیف خانگی لازم هست اما ضرورت ندارد.
 د) در آغاز برای درمان بیماران Persistent depressive disorder انجام شد.

۱۱۷ - براساس نظریه بندورا، وقتی فرد افسرده هدف‌ها و معیارهای شخصی اش نشان می‌دهد که درک کارآئی او برای دستیابی به هدف بسیار بالاتر است. کدام کارکرد دچار مشکل است؟

- الف) واکنش به خود ب) خودنگری ج) خودتنظیمی د) فرآیندهای داوری

۱۱۸ - کدام یک از موارد زیر در مورد اثر هاتورن Hawthorne effect صحیح می‌باشد؟

- الف) جزو عوامل اختصاصی در رواندرمانی است.
 ب) نوعی رابطه میان فردی است.
 ج) افراد به خاطر توجه خاصی که در رواندرمانی به آنها می‌شود، می‌توانند رفتارهای خود را بهتر کنند.
 د) به معنای اثر مشخصات فردی، بر ارزیابی دیگران می‌باشد.

۱۱۹ - براساس تحقیقات منابع تخصصی پزشکی، استفاده درمانی از ماری جوانا برای کدام یک از موارد زیر مطرح نشده است؟

- الف) درد مزمن ب) اسکیزوفرنی ج) صرع د) ایدز

۱۲۰ - کدام یک از موارد زیر جزء مهم‌ترین عوامل مشترک بین انواع رواندرمانی‌ها به شمار نیامده است؟

- الف) اطمینان‌بخشی و حمایت
 ب) ایجاد بینش و بصیرت در مراجع
 ج) پیوند درمانی قوی بین مراجع و درمانگر
 د) تقویت پاسخ‌های انطباقی

آسیب‌شناسی روانی

۱۲۱ - اختلال اضطراب فراگیر که در آن هیچ محرک معینی را برای احساس اضطراب مزمن فرد نمی‌توان شناسایی کرد. با الگوی برگرفته از کدام نظریه قابل توضیح است؟

- الف) رفتاری ب) روان‌کاوی ج) وجودی د) یادگیری

۱۲۲ - کدام یک از اختلال‌های خلقی زیر ممکن است به اختلال در تنظیم ملاتونین مربوط باشد؟

- الف) افسردگی فصلی ب) افسردگی اساسی ج) افسرده‌خویی د) افسردگی ادواری

۱۲۳ - مفهوم کدام یک از اختلال‌های زیر از مفهوم سندرم قلب تحریک‌پذیر ریشه گرفته شده است؟

- الف) پانیک
 ب) اضطراب فراگیر
 ج) مختلط اضطراب و افسردگی
 د) بازار هراسی

۱۲۴ - کدام یک از اختلالات زیر در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری به صورت همزمان پدیدار می‌شود؟

- الف) افسردگی اساسی و جمعیت هراسی
 ب) افسردگی، اختلال هذیانی
 ج) اختلال شخصیت، اختلال هذیانی
 د) اعتیاد، روان‌تنی، اختلال درد

۱۳۳ - شایع ترین اختلالات در اعضای خانواده مبتلایان به Anorexia Nervosa کدام است؟

الف) افسردگی مازور (ب) اضطرابی (ج) سوماتوفرم (د) سایکوتیک

۱۳۴ - شایع ترین اختلال همبود در Anorexia nervosa کدام است؟

الف) افسردگی (ب) وسواس- اجباری (ج) فوبیا اجتماعی (د) اضطراب فراگیر

۱۳۵ - کلیه اختلالات ذیل جزو اختلالات شایع همبود با P.T.S.D است، بجز:

الف) افسردگی (ب) اضطرابی (ج) دوقطبی (د) اسکیزوفرنیا

۱۳۶ - در تشخیص افتراقی کدام اختلال ذیل بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) باید مدنظر قرار گیرد؟

الف) سندرم خستگی مزمن (ب) افسردگی اساسی (ج) اسکیزوفرنیا (د) درد شبه جسمی

۱۳۷ - حد فاصل اختلالات شبه جسمی و تمارض کدام یک از اختلالات ذیل مطرح می باشد؟

الف) تجزیه‌ای (ب) روان- تنی (ج) ساختگی (د) شخصیت

۱۳۸ - مهم ترین عامل روانشناختی مطرح در سبب شناسی اختلال پانیک کدام است؟

الف) عدم حمایت اجتماعی

ب) عدم کنترل

ج) رویدادهای استرس‌زای زندگی

د) باورهای ناسازگار

۱۳۹ - براساس مدل یادگیری اجتماعی محور اختلال Somatic symptom disorder کدام است؟

الف) خشم (ب) نقش بیماری (ج) تمارض (د) ترس از بیماری

۱۴۰ - برای تشخیص اختلال خلقی تند چرخ، حداقل چند دوره آشفتگی خلقی در یک دوره دوازده ماهه لازم است؟

الف) ۴ (ب) ۶ (ج) ۸ (د) ۱۲

۱۴۱ - در مقایسه افسردگی آتیپیک با افسردگی تیپیک کدام گزینه درست نیست؟

الف) همبودی بالاتر با اختلالات روانی

ب) کندی روانی حرکتی بیشتر

ج) علائم اضطرابی کمتر

د) سن شروع کمتر

۱۴۲ - در DSM-5 اختلال سازگاری در کدام طبقه تشخیصی قرار می‌گیرد؟

الف) سانحه و عوامل استرس‌زا

ب) خلقی

ج) اضطرابی

د) خواب و بیداری

۱۴۳ - اختلال توره بیشترین همبودی را با کدام اختلال دارد؟

الف) تغذیه و خوردن (ب) اسکیزوفرنیا (ج) افسردگی (د) وسواس- جبری

۱۲۵ - براساس دیدگاه ملانی کلاین، افسردگی چگونه تبیین می‌شود؟

- (الف) پدیده افسردگی زمانی شکل می‌گیرد که فرد از فاصله بین آرمان‌ها و توانمندی‌های واقعی‌اش آگاه می‌شود.
- (ب) افسردگی شبیه کودک کم‌توان و درمانده است که قربانی والدی شکنجه‌گر شده است.
- (ج) بسیاری از افراد افسرده، نه برای دل خود، که برای دیگران زندگی می‌کنند.
- (د) افسردگی ناشی از ابراز پرخاشگری به محبوب است.

۱۲۶ - به عقیده کدام یک از افراد زیر اسکیزوفرنی یک روش انطباقی برای اجتناب از ترس و وحشت و احساس جدایی از خود است که منشاء آن اضطراب غیرطبیعی و تجارب آسیب‌زایی است که در طی دوران رشد بر روی هم انباشته می‌شوند؟

- (الف) فروید
- (ب) سالیوان
- (ج) پاول فدرن
- (د) تئودور لیدز

۱۲۷ - کدام گزینه در DSM-5، یک اختلال مربوط به الکل محسوب نمی‌شود؟

- (الف) مصرف الکل
- (ب) مسمومیت با الکل
- (ج) ترک مصرف الکل
- (د) وابستگی به الکل

۱۲۸ - کدام یک از گزینه‌های زیر درباره اختلال اسکیزوفرنی فرم درست است؟

- (الف) در افراد میانسال شایع‌تر از جوانان است.
- (ب) در جمعیت عمومی دو برابر اسکیزوفرنی شیوع دارد.
- (ج) در مردها پنج برابر زنان شایع است.
- (د) ابتلای بستگان آنان به اسکیزوفرنی بیش از اختلالات خلقی است.

۱۲۹ - در اسکیزوفرنی شبه روان‌نزدانه "Pseudoneurotic" کدام دسته از علائم زیر، نقش اساسی تری در تشخیص دارد؟

- (الف) MDD+Panambivalence
- (ب) Panphobia+stupor
- (ج) OCD+Anxiety Disorder
- (د) Pananxiety+Panphobia

۱۳۰ - چنانچه یک آزمودنی به مدت چند روز در شرایط محرومیت حسی قرار گیرد، احتمال پیدا شدن کدام یک از عوامل زیر در او بیشتر است؟

- (الف) تنفر شدید از شخص آزماییده
- (ب) مقاومت در برابر تلقین‌پذیری
- (ج) کاهش آمادگی برای شستشوی مغز
- (د) ظهور خطاهای ادراکی و تخیلات خنثی

۱۳۱ - کدام دسته از مکانیزم‌های دفاعی بیشتر در بیماران وسواس، هیستریک و نیز بزرگسالان تحت استرس دیده می‌شود؟

- (الف) خودشیفته
- (ب) نوروتیک
- (ج) ناپخته
- (د) مبتنی بر دوپاره‌سازی

۱۳۲ - از دیدگاه روانکاوی آسیب‌شناسی اختلالات شخصیت عمدتاً به کدام پدیده نسبت داده می‌شود؟

- (الف) Regression
- (ب) Fixation
- (ج) Conflict
- (د) Genetic

بسمه تعالی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقاء کیفیت سؤالات و بهبود روند اجرای آزمون ها، پذیرای اعتراضاتی است که در قالب مشخصی ارسال می گردد، تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد

ضمن تشکر از همکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

۱ - کلید اولیه سؤالات ساعت ۱۲ مورخ ۹۶/۳/۶ از طریق سایت اینترنتی www.sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.

۲ - اعتراضات خود را از ساعت ۱۲ مورخ ۹۶/۳/۶ لغایت ساعت ۱۸ مورخ ۹۶/۳/۸ به آدرس اینترنتی بالا ارسال نمایید.

۳ - اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ارائه شده ، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضوری) ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکرات مهم:

* فقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمی باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برگ و یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	نام دانشگاه:
---------------------	---------	--------------

نام رشته:	نام درس:	شماره سوال:
-----------	----------	-------------

نام منبع معتبر	سال انتشار	صفحه	پاراگراف	سطر

سوال مورد اعتراض:

بیش از یک جواب صحیح دارد (با ذکر جواب های صحیح)

جواب صحیح ندارد

متن سئوال صحیح نیست

با منبع اعلام شده قابل پاسخگویی نیست

توضیحات:

۱۴۴ - کدام تشخیص نادرست غالباً برای اختلال مانیای نوجوانی گذاشته می‌شود؟

- (الف) شخصیت ضد اجتماعی، بیش فعالی
 (ب) اختلالات اضطرابی، اسکیزوفرنیا
 (ج) شخصیت ضد اجتماعی، اختلالات اضطرابی
 (د) شخصیت ضد اجتماعی، اسکیزوفرنیا

۱۴۵ - در علت‌شناسی اختلال وسواس، نقش کدام انتقال‌دهنده از سایرین برجسته‌تر و تأیید شده‌تر است؟

- (الف) نوراپی‌نفرین (ب) سروتونین (ج) گابا (د) دوپامین

۱۴۶ - براساس مطالعات انجام شده چند درصد مبتلایان به اسکیزوفرنیا دچار وابستگی به نیکوتین هستند؟

- (الف) ۵۰ (ب) ۹۰ (ج) ۴۰ (د) ۷۵

۱۴۷ - بیماران مبتلا به اختلال هذیانی بیشتر از چه مکانیزم‌های دفاعی استفاده می‌کنند؟

- (الف) فرافکنی، انکار، واکنش‌سازی
 (ب) سرکوب، فرافکنی، انکار
 (ج) واکنش‌سازی، سرکوب، انکار
 (د) فرافکنی، واکنش‌سازی، سرکوب

۱۴۸ - سه گام اصلی در درمان فرد الکلیسم کدام است؟

- (الف) تشخیص، مداخله، پیگیری
 (ب) مداخله، سم‌زدایی، توان‌بخشی
 (ج) سم‌زدایی، دارودرمانی، خانواده‌درمانی
 (د) سم‌زدایی، دارودرمانی، توان‌بخشی

۱۴۹ - براساس ملاک‌های تشخیصی DSM-5 بیش از چند میلی‌گرم کافئین برای تشخیص مسمومیت با کافئین لازم است؟

- (الف) ۱۰۰
 (ب) ۱۰۰۰
 (ج) ۱۵۰۰
 (د) ۲۵۰۰

۱۵۰ - کدام یک از موارد زیر از خصوصیات افسردگی ملانکولیک (مالیخولیایی) نیست؟

- (الف) احساس گناه عمیق
 (ب) کاهش وزن
 (ج) کندی روانی حرکتی شدید
 (د) شیوع افکار خودکشی

موفق باشید